

CADERNO DE PROVA

FISIOTERAPEUTA

N.º DE INSCRIÇÃO	
DO(A) CANDIDATO(A)	



Domingo, 1 de fevereiro de 2015.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					



ANTES DE INICIAR A PROVA, LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

- 1. Aguarde a orientação do aplicador da Uniuv para iniciar a prova.
- 2. Leia, atentamente, as questões, e atenha-se a elas, pois nenhum esclarecimento a mais poderá ser dado, e o sucesso de um concurso está na compreensão do que é solicitado.
- 3. Utilize somente caneta esferográfica preta ou azul para assinalar a folha de respostas. Utilize lápis e borracha apenas para suas anotações no caderno de provas.
- 4. Para assinalar as respostas na folha correspondente basta preencher todo o círculo que contém a letra escolhida da questão pertinente da seguinte forma: ■
- 5. Será nula a prova, se forem assinaladas todas as questões com uma única alternativa de respostas.
- 6. Serão nulas as respostas rasuradas ou múltiplas para uma mesma questão.
- 7. Não se atenha às questões que julgar difíceis, volte a elas, se lhe sobrar tempo.
- 8. Ao início da prova, o aplicador comunicará o período de tempo concedido para a realização dela.
- 9. Ao término da prova, entregue TODO O MATERIAL recebido.
- 10. Preencha claramente os dados na folha de respostas. Assine e marque seu número de inscrição.
- 11. Não é permitido, em hipótese alguma, o empréstimo de qualquer objeto.
- 12. Somente poderá ausentar-se da sala da prova, acompanhado do fiscal volante.
- 13. Permaneça no local da prova pelo prazo mínimo de uma hora, a contar do início da prova.
- 14. Guarde todo tipo de equipamento de comunicação eletrônico e relógio, durante a execução da prova.
- 15. Destaque o espaço abaixo para copiar as suas respostas, para posterior conferência, se quiser.
- 16. O resultado do concurso não será divulgado por telefone.
- 17. Após a realização das provas, os gabaritos e o conteúdo das provas objetivas serão divulgados, via internet, no site concursopublico.uniuv.edu.br a partir das 17h do dia 2 de fevereiro de 2015.

Os gabaritos e as provas objetivas estarão disponíveis no site da Uniuv, concursopublico.uniuv.edu.br, a partir das 17h do dia 2 de fevereiro de 2015.



1.	Sobre a Resolução n. 424, de 8 de julho de 2013, que estabelece o Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia, no Capítulo III, referente ao relacionamento com o cliente/paciente/usuário, julgue verdadeiros (V) ou falsos (F) os itens a seguir e depois assinale a alternativa correta:
	() O fisioterapeuta deve se responsabilizar pela elaboração do diagnóstico fisioterapêutico, instituir e aplicar o plano de tratamento e conceder alta para o cliente/paciente/usuário, ou, quando julgar necessário, encaminhar ele a outro profissional;
	 () Constitui-se dever fundamental do fisioterapeuta respeitar o natural pudor e a intimidade do cliente/paciente/usuário; () É proibido ao fisioterapeuta divulgar e prometer terapia infalível, secreta ou descebarta quia eficácia não seia compressado.
	descoberta cuja eficácia não seja comprovada.
-) V, V, V;) F, F, F;
) V, F, V;
) F, V, V;) V, V, F.
_ () v, v, i .
2.	Sobre a Resolução n. 424, de 8 de julho de 2013, que estabelece o Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia, no Capítulo V, referente às responsabilidades no exercício da fisioterapia, julgue verdadeiros (V) ou falsos (F) os itens a seguir e depois assinale a alternativa correta:
	 () O fisioterapeuta deve ser pontual no cumprimento das obrigações pecuniárias inerentes ao exercício da Fisioterapia; () É permitido ao fisioterapeuta substituir a titulação de fisioterapeuta por expressões genéricas, tais como: terapeuta corporal, esteticista ou terapeuta holístico; () É proibido ao fisioterapeuta usar formulários de instituições públicas para prescrever ou atestar fatos verificados em serviço privado.
A () V, V, V;
В () F, F, F;
) V, F, V;
) F, F, V;) V, V, F.
- (, , , , , .
3.	Clinicamente caracterizada por dor, parestesias, impotência funcional, entre outros achados, na síndrome do canal de ocorre a compressão do nervo ulnar. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:
A () Adson;
В () Reiter;
•) Guyon;
) Paget;) Schlatter.
- (, somatter.



4.	Para verificar a estabilidade do tendão do bíceps braquial no interior do sulco biciptal pode ser utilizado qual dos testes abaixo?
Α () Tinel;
В () Yergason;
C () Homan;
D () McMurray;
Ε() Adson.
5.	Sobre o Decreto Lei n. 938, de 13 de outubro de 1969, que provê sobre as profissões de Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional, julgue os itens como verdadeiros (V) ou falsos (F) e depois assinale a alternativa correta:
	 () O profissional Fisioterapeuta pode, no seu campo de atividade específica, dirigir serviços em órgãos e estabelecimentos públicos ou particulares; () O Fisioterapeuta pode, no seu campo de atividade específica, supervisionar profissionais e alunos em trabalhos técnicos e práticos; () Ao fisioterapeuta é proibido, no seu campo de atividade específica, exercer o magistério nas disciplinas de formação básica ou profissional, de nível superior.
Α () V, V, V;
В () F, F, F;
) V, F, V;
-) F, V, F;
E () V, V, F.
6.	Sobre a Resolução n. 424, de 8 de julho de 2013, que estabelece o Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia, no Capítulo VIII, referente aos honorários, julgue verdadeiros (V) ou falsos (F) os itens a seguir e depois assinale a alternativa correta: () É proibido ao fisioterapeuta deixar de cobrar honorários por assistência prestada a pessoa reconhecidamente hipossuficiente de recursos econômicos; () O fisioterapeuta pode obter vantagens pelo encaminhamento de procedimentos ou pela comercialização de órteses e produtos de qualquer natureza, cuja compra decorra da influência direta em virtude de sua atividade profissional; () O fisioterapeuta pode afixar valor de honorários fora do local de assistência fisioterapêutica.
Α () V, V, V;
В () F, F, F;
) V, F, V;
D () F, F, V;
E () V, V, F.
7.	As correntes apresentam frequência entre 50 e 100 Hz, com retificação monofásica ou bifásica, são correntes alternadas senoidais. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:
•) Farádicas;
) Galvânicas;
) Excitomotoras;
•) Difásicas;
ᆫ() Diadinâmicas.



8.		Descrita como uma manobra que envolve um pinçamento tecidual, utilizando os dedos polegares e indicadores, na técnica de executam-se manobras de deslizamento e amassamento em rotação. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:
B (C (D ()	Vogler; Cyriax; Wetterwald; Glaeser; Nogier.
B (C (D ()))	Ao utilizar o aparelho de Ondas Curtas, produz-se uma ação conhecida como Efeito Joule. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna: Térmica; Elástica; Elétrica; Pressórica; Cinética.
B (C (D ()))	A retroalimentação visual e auditiva do perineômetro reduz os sinais de no idoso por meio da reeducação muscular. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: Hipertonia do reto abdominal; Incontinência urinária; Flacidez na epiderme; Alteração na marcha; Desequilíbrio postural.
B (C (D ()))	Quando da ocorrência de fístula pulmonar, observa-se no dreno torácico em selo d'água. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. Um aumento de líquido com extravasamento; A presença de coliformes; Borbulhamento; Uma diminuição abrupta na quantidade de líquido; A alteração na turgidez do líquido.
B (C (D ()))	O teste de, quando positivo, indica tendinite do músculo supra-espinhoso. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: Jobe; Gaelsen; Homan; Ober; McMurray.
B (C (D ()))	Utilizado para treinamento muscular ventilatório, o é classificado como um resistor de fluxo inspiratório por mola (spring loaded). Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: PFlex; Inflex; Respiron; Threshold; Flutter.



B (C (D ()))	Postiaux descreveu a técnica conhecida como, na qual são realizadas manobras inspiratórias lentas e profundas, executadas em decúbito lateral, colocando-se a região a ser tratada em supra-lateral, realizada com auxílio de incentivadores inspiratórios. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: Aumento de fluxo expiratório; Eltgol; Exercício de fluxo inspiratório controlado (EDIC); Ciclo ativo da respiração; Drenagem autógena (DA).
B (C (D ()	A doença de trata-se de uma osteocondrite na tuberosidade tibial. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: Osgood-Schlatter; Kussmaul; Paget; Huntigton; Dupuytren.
B (C (D ()))	Portadores de distúrbios pulmonares obstrutivos crônicos que, em geral, respiram utilizando mais a parte superior do tórax, apresentam uma alteração chamada de Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna: Peito carinato; Tórax invertido; Tórax de pássaro; Peito escavado; Tórax em barril.
B (C (D ()))))	 Sobre a Resolução n. 47/2011, de 24 de novembro de 2011, do Crefito 8, analise as afirmativas abaixo julgando-as verdadeiras (V) ou falsas (F) e, depois, assinale a alternativa correta: É vedado ao fisioterapeuta divulgar informações sobre assunto da Fisioterapia de forma sensacionalista; É permitido ao fisioterapeuta oferecer seus serviços por meio de consórcio e similares; É vedado ao fisioterapeuta anunciar gratuidade de consulta e serviço de Fisioterapia, salvo se comprovada filantropia. V, V, V; F, F, F; V, V, F; F, V, F; V, V, F;
B (C (D ()	A contração muscular ocorre quando o músculo se contrai, produzindo força, sem mudar seu comprimento. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna: Isométrica; Isotônica excêntrica; Isocinética; Isocinética; Isotônica concêntrica.



19.	A necrose asséptica idiopática da epífise femoral é também conhecida como doença de
	Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:
) Raynaud;
-) Legg Calvé Perthes;
C () Osgood-Schlatter;
D () Paget;
E () Reiter.
20.	Assinale a alternativa que apresenta uma especialidade da Fisioterapia reconhecida pelo COFFITO:
Α() Fisioterapia em Cardiologia;
В () Fisioterapia em Geriatria;
) Fisioterapia em Ginecologia;
) Fisioterapia em Terapia Intensiva;
-) Fisioterapia em Odontologia.
21.	de íons de um polo para outro, ao atravessar tecidos. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:
) Senoidal;
) Diadinâmica;
) Interferencial;
•) Russa;
E () Galvânica.
22.	queda brusca do pé ao solo. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:
•) Hipertonia dos músculos eversores do pé;
) Hipotonia dos músculos flexores dorsais do tornozelo;
C () Hipotonia dos músculos inversores do pé;
-) Hipertonia dos músculos dorsiflexores do tornozelo;
E () Hipotonia dos músculos flexores plantar do pé.
23.	O é um instrumento utilizado na fisioterapia respiratória cuja finalidade é mensurar as pressões nas vias aéreas inferiores. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:
Α () Threshold;
) Respiron;
-) Manovacuômetro;
) Pflex;
•) Acapella.
24.	Quando o objetivo é avaliar o suprimento sanguíneo da mão, pode-se utilizar qual dos testes abaixo?
۸ /	
) Homan;
) Tinel;
) Allen;
ט () McMurray;) Chyostek.
L /	



E() V, F, V.

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

25. Sobre a Resolução n. 23/2000, de 9 de outubro de 2000, do Crefito 8, analise as afirmativas abaixo julgando-as verdadeiras (V) ou falsas (F) e, depois, assinale a alternativa correta:

Recomenda que os Fisioterapeutas, na atuação profissional, usem o título de Doutor;
Recomenda que os Terapeutas Ocupacionais, na atuação profissional, usem o título de Doutor;
Reconhece a abreviação FT como identificador dos profissionais Fisioterapeutas.

A() V, V, V;
B() F, F, F;
C() V, V, F;
D() F, V, F;